

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Identifikační údaje

**Název stavby:** oprava chodníku  
**Místo stavby:** Roudnice n. L. – ul. Čechova u parkoviště  
**Objednatel:** Roudnické městské služby p.o.

## Základní údaje

**Zastavěná plocha:** Stávající chodníček má povrch z litého AB se sadovými obrubami na jedné straně a silniční obrubou přilehlého parkoviště. Celková plocha činí 94m<sup>2</sup> (47x2) .

**Stavební úpravy:** Stávající chodník bude v celé trase vybourán včetně pravých sadových obrub a výkop bude odvezen na oficiální skládku. Bude sejmuta zemina na úroveň založení nového chodníku. Budou odborně ošetřeny kořeny přilehlých stromů. **Zadláždění povrchu bude provedeno ze zámkové dlažby tl.6cm typu cihla šedé přírodní barvy s červeným vzorem, který určí objednatel. Vzor dlažby bude parketový.** Chodník bude vyspárován tak, aby se na něm nemohla držet dešťová voda. Silniční obrubníky na levé straně zůstanou zachováni v stávajících pozicích. Sadové obrubníky na pravé straně budou osazeny do betonové opěry bez nášlapu (do zeleně) z důvodu zasakování srážkových vod. V místech, kde bude napojen na komunikaci, bude proveden bezbariérově pomocí speciální zámkové dlažby pro slepce, viz prováděcí vyhláška 398/2009.

Plocha oprav: **94 m<sup>2</sup>** zámkové dlažby.

Skladba chodníku: (svíslé konstrukce celkem 350 mm)  
Zámková dlažba ..... 60 mm  
Kladečské lože ..... 40 mm (DKF 4 – 8 mm)  
Vrstva šterkodrtě..... 250 mm

## Závěrečné údaje

Dodavatel odpovídá za dodržení požadavků ve vyjádření správců sítí, které je povinen si vyžádat. Prováděním stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikací a nesmí být poškozeny zájmy veřejné ani vlastníků sousedních nemovitostí. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. a jejích novel, týkající se požadavků na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení v technických normách. Při stavbě budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce, zejména vyhláška č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajištění ochrany zdraví a života osob na staveništi.

**Před podáním cenové nabídky provede dodavatel osobní prohlídku chodníku, který zadavatel požaduje opravit tak, aby jeho nacenění opravy bylo konečné. Na zjištěné vícenáklady v průběhu stavby s výjimkou skutečně opravované plochy nebude brán zřetel.**

Vzhledem k charakteru stavby je možno akci realizovat pouze na základě ohlášení speciálními stavebnímu úřadu – odbor dopravy MěÚ Roudnice n. L. ve smyslu ustanovení § 14 písm. D) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění. Toto ohlášení je povinen dodavatel před zahájením akce provést.

V Roudnici n. L. dne: 29.4.2024